

Portale web IoT per la gestione centralizzata dei dati di misura

Web-Portal

Introduzione

I dati di misura provenienti da siti remoti diventano più utili quando sono visibili in un unico posto. Questo portale web IoT centralizza i punti di misura e supporta l'accesso ai dati dai datalogger autonomi DLF4 e HLF4, comprese le installazioni in luoghi remoti.

I valori misurati vengono trasferiti automaticamente al portale e memorizzati temporaneamente su un'infrastruttura server protetta in Germania fino al momento del recupero. La trasmissione crittografata dei dati e l'infrastruttura con certificazione C5 supportano un funzionamento sicuro, offrendo agli utenti una base affidabile per il monitoraggio dei punti di misura distribuiti.

La gestione degli allarmi aiuta i team a reagire prima ai cambiamenti sul posto. I livelli di escalation e le notifiche tramite Web-Portal Alert App, SMS o e-mail supportano una risposta rapida, mentre i diagrammi possono essere incorporati in un sito web, in un'intranet o in una piattaforma dedicata per un facile accesso ai dati di misura attuali.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

www.senseca.com/it/prodotto/web-portal-portale-web-iot-per-la-gestione-centralizzata-dei-dati-di-misura



Accesso centralizzato ai dati

Gestisci i punti di misura in un unico portale web, inclusi i datalogger DLF4 e HLF4.



Monitoraggio remoto

I datalogger autonomi supportano valori misurati provenienti da postazioni remote.



Trasferimento sicuro

I dati vengono trasmessi in modo crittografato e archiviati su server protetti in Germania.



Risposta all'allarme

I livelli di escalation notificano gli utenti tramite app, SMS o e-mail.



Condivisione semplice

I diagrammi possono essere incorporati in siti web, intranet o piattaforme dedicate.

Varianti di prodotto disponibili

Codice d'ordine	Descrizione	Cod. art.
Web-Portal	Web-Portal - Portale web IoT per la gestione centralizzata dei dati di misura, con integrazione remota dei datalogger DLF4 e HLF4, archiviazione sicura su server in Germania, trasferimento crittografato e opzioni di allarme tramite app, SMS o e-mail.	490581

Caratteristiche

Gestione dei punti di misura

Il portale fornisce una gestione centralizzata dei punti di misura e supporta l'accesso ai dati provenienti da datalogger autonomi collegati.

Integrazione datalogger

Il sistema viene descritto in relazione ai datalogger DLF4 e HLF4 per la misurazione e l'acquisizione dati da remoto.

Archiviazione dati

I dati di misura vengono memorizzati temporaneamente su un'infrastruttura server protetta in Germania fino al momento del recupero.

Gestione allarmi

Il portale supporta la gestione degli allarmi con livelli di escalation e notifiche tramite ACS Portal Alert App, SMS o e-mail.

Visualizzazione dati

I diagrammi di misura possono essere incorporati in siti web, intranet o piattaforme create appositamente.


Concetto di sicurezza

La fonte descrive la trasmissione e l'archiviazione crittografata dei dati su un'infrastruttura con certificazione C5.

Dettagli

[Link al login del Web-Portal](#)

Vista interna




The screenshot shows the 'Benutzerkonto H. Muster' page in the ACS Portal. The interface is divided into several sections:

- Profil:** Displays a user profile card for 'Hans Muster' with a green circular avatar, 'ANDERN' and 'LÖSCHEN' buttons, and language options (ENGLISH, DEUTSCH) and a 'Dunkles Theme' toggle.
- Zugangsdaten:** Shows login credentials: Email 'hans.muster@acs-portal.net' and Password '*****', both with edit icons.
- Alarmierung:** Lists notification settings:
 - Portal-Alarmierung: **aktiviert**
 - Alert App-Alarmierung: **deaktiviert** (Note: Die Alert App wurde noch nicht verknüpft)
 - E-Mail-Alarmierung: **aktiviert**
 - SMS-Alarmierung: **deaktiviert**
- Persönliche Daten:** Shows personal information: 'Herr Hans Muster', 'Musterstraße 1a', '12345 Musterstadt', 'Deutschland', and phone number '+49 151 123456789'.
- Rolle und Rechte:** Shows the role 'Kunden-Administrator' and permissions: 'Darf Messstelleneinstellungen bearbeiten', 'Darf Alarmierungseinstellungen bearbeiten', 'Darf Alarme bearbeiten', and 'Darf Messdaten bearbeiten'.

The left sidebar contains navigation links: Messstellen, Alarmhistorie, Datenanalyse, Berichte, Einstellungen (expanded), Messstellengruppierung, Messstellenzuweisung, Alarmierungseinstellungen, Alarmierungsvorlagen, Systemwarnungen, Berichtsvorlagen, Benutzerverwaltung, Kontoübersicht, and Exporteinstellungen.

Impostazioni profilo



The screenshot shows the 'Alarmempfänger' settings page in the ACS Portal. The interface includes a top navigation bar with tabs: INFOS, EINSTELLUNGEN (selected), GALERIE, MESSWERTE, ALARME, LOGS, and NOTIZEN.

The main content area is titled 'Alarmempfänger' and contains a table of users and their notification preferences:

Benutzer	Alert App-Alarmierung	E-Mail Alarmierung
Harry Langername	☒ Ab Priorität „gering“	☒ Ab Priorität „kritisch“
Stefan Längerername	☒ Ab Priorität „gering“	☒ Ab Priorität „gering“
Hans Superduperlangername	☒ Ab Priorität „gering“	☐ Aus
Franz Kurz	☐ Aus	☒ Ab Priorität „gering“
Sepp Kürzer	☒ Ab Priorität „gering“	☒ Ab Priorität „gering“

On the right side, there is a 'Spalten' (Columns) panel with checkboxes for: Portal-Alarmierung, Alert App-Alarmierung, E-Mail-Alarmierung, and SMS-Alarmierung.

The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Einstellungen' expanded.

Ricevitore di allarme

ACS Portal

Messstellen

Alarmhistorie

Datenanalyse

Berichte

Einstellungen

Messstellengruppierung

Messstellenzuweisung

Alarmierungseinstellungen

Alarmierungsvorlagen

Systemwarnungen

Berichtvorlagen

Benutzerverwaltung

Kontoübersicht

Exporteinstellungen

Benutzer

Wichtiger Benutzer

Alarmierungseinstellungen

Messstelle

Alert App-Alarmierung

E-Mail-Alarmierung

SMS-Alarmierung

Messstelle	Alert App-Alarmierung	E-Mail-Alarmierung	SMS-Alarmierung
Test Device 1	☒ Ab Prior. gering 	☒ Ab Prior. kritisch	☒ Ab Prior. gering
Test Device 2	☒ Ab Prior. gering 	☒ Ab Prior. gering	☒ Ab Prior. gering
Test Device 3	☒ Ab Prior. gering 	☒ Ab Prior. gering	☐ Aus
Testgerät Portal-Entwickler	☒ Ab Prior. gering 	☐ Aus	☒ Ab Prior. gering

Zeilen pro Seite: 30

1-25 von 25

←

→

Leitfaden

© 2021 - ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH

Impostazioni allarme